



ANNABURGER

Сельскохозяйственная техника ANNABURGER

SchubMax Прицеп с выдвигающейся передней стенкой



ANNABURGER – Полный комплект из одних рук!

Прицепы ANNABURGER SchubMax/SchubMax Plus

SchubMax – современный прицеп, соответствующий самым высоким требованиям

Серия .17 – важное дополнение продуктовой палеты ANNABURGER. Модель, появившаяся в 2007 году набирает все большую популярность у аграриев. С помощью этого прицепа вы можете быстро и выгодно транспортировать любой вид груза, будь то зерно, рапс или кормовая масса. Благодаря большому объему кузова и возможности подпрессовки содержимого, вы можете полностью использовать возможности прицепа. Эта особенность, равно как и отличная мобильность, позволяет SchubMax обслуживать самые мощные комбайны.




Выгрузка кузова осуществляется быстро, легко и без остатков. Выталкивающий щит с уплотнением позволяет разгружать любой груз дозированно. Скорость движения выталкивающего щита может плавно регулироваться, что позволяет равномерно загружать приемные машины и подающие ленты. Отсутствие изменения центра тяжести при разгрузке и как следствие полное отсутствие риска опрокидывания.







SchubMax – принцип один – возможностей применения множество

Принцип разгрузки выдвиганием имеет массу преимуществ

- благодаря высококачественной гидравлике выталкивающая система разгружает без остатка даже высокоадгезионные материалы
- используя гидросистему трактора оператор может плавно регулировать скорость движения выталкивающего щита и содержимое дозированно подается на перерабатывающие машины или подающую ленту.
- возможность прессования легких материалов, типа зеленой массы, позволяет максимально загружать прицеп
- уплотнитель на выталкивающем щите предотвращает потери при транспортировке и разгрузке



SchubMax в трех классах производительности

Классы		HTS 20.17	HTS 22.17	HTS 29.17
				
Допуст. общий вес	т	22.0/23.0	29.0/30.0	33.0
Объем кузова	м ³	41.0	50.0	50.0
Размер кузова ДхШхВ	м	8.14х2.3х2.24	9.65х2.3х2.24	9.65х2.3х2.24
Время выгрузки	сек	50.0	65.0	65.0
Мощность трактора	лс	160 – 180	210 – 240	210 – 240
Выталкивающий цилиндр	т	43.0	43.0	43.0
Потребность в масле	л	40.0	50.0	50.0



Прицепы ANNABURGER SchubMax/SchubMax Plus

SchubMax Plus – спектр применения еще шире

В чем разница между SchubMax и SchubMax Plus

- SchubMax Plus имеет высоту борта 1800 мм. Это дает возможность загружать кузов обычными фронтальными или телескопическими погрузчиками быстро и без проблем. Для увеличения полезного объема предусмотрены легкомонтируемые бортовые надставки для работы с зеленой массой.
 - SchubMax Plus может быть оборудован вы-
- сокопроизводительным перегрузочным шнеком, что дает возможность использовать прицеп как перегрузчик
- Также прицеп может быть оборудован универсальным разбрасывающим устройством для внесения компоста, навоза, извести и т.д. Для механизма разбрасывателя предусмотрен механический привод.



SchubMax Plus с зерновым шнеком в качестве перегрузчика



- максимальная скорость перегрузки от 8 до 10 м³/мин в зависимости от материала
- высота перегрузки 4,5 м
- регулировка потока перегружаемого материала
- камера наблюдения как дополнительная опция
- минимальная мощность трактора 200 лс при скорости оборотов ВОМ 1000 об/мин

SchubMax Plus с универсальным разбрасывателем





- отличное качество распределения, одобрено DLG
- точная дозировка, благодаря плавной регулировке гидравлически регулируемой перегородки
- мощность выталкивающего устройства обеспечивает норму внесения до 40 т/га
- предохранительные муфты защищают разбрасывающие диски и распределительные вальцы от перенагрузки и попадания посторонних предметов

SchubMax и SchubMax Plus – продуманная сварная конструкция на современном шасси!

Гидравлически подрессоренное шасси совместно с гидравлическим дышлом отвечают высочайшим стандартам и удовлетворяют требования современного сельского хозяйства:

- каждая ось с максимальной нагрузкой до 12 тонн – залог безопасности при перегрузке
- первая и третья оси – подруливающие для уменьшения радиуса поворота, снижения износа шин и потребления топлива
- опциональное принудительное управление возможно в гидравлическом и электронном исполнении
- первая ось может быть поднята при движении без нагрузки
- с зависимости от расстояния между осями предлагаются различные варианты шин от Alliance и Michelin
- опционально предлагается также устройство автоматической регулировки давления воздуха в шинах для уменьшения уплотнения и сбережения верхнего слоя почвы
- гидравлически подрессоренное дышло позволяет оптимально настроить прицеп по отношению в трактору и безопасно его отсоединить



Стабильный кузов и высокопроизводительное выталкивающее устройство с гидроприводом разработано специально для зеленой массы, рапса и зерновых:

- кузов SchubMax – стабильная конструкция из высококачественной стали с толщиной стенок 4,0 мм и толщиной пола 5,0 мм.
- массивные ребра жесткости обеспечивают дополнительную стабильность
- кивающий щит оптимально соединен с кузовом и выдерживает самую большую нагрузку
- кузов SchubMax приваривается напрямую к шасси, что обеспечивает необыкновенную стабильность всей конструкции



Прицепы ANNABURGER SchubMax/SchubMax Plus

Полуприцеп SchubMax LS 34.17 – отличное решение при большом отдалении!

Полуприцеп SchubMax до 2011 года использовался преимущественно коммунальными предприятиями в больших городах и в аэропортах. Новое применение – транспортировка сельскохозяйственных грузов.



SchubMax полуприцеп LS 34.17

Допуст. общий вес	34.0 т
Объем кузова	65.0 м ³
Размер кузова ДхШхВ	11.8х2.3х2.24 м
Время выгрузки	180 сек
Общая длина	12.5 м
Максимальное давление масла	200 бар
Минимальное количество масла	180 л
Высота тягача	1.230 мм

Полуприцеп SchubMax в деталях

- при общей длине в 12.5 метров LS 34.17 имеет объем кузова 65 м³ – подходящий объем для модели перегрузчика FieldLiner HTS 29.06
- в основе конструкции лежит проверенное выталкивающее устройство с гидравлическая система SchubMax
- дополнительно монтируемая на грузовике гидравлическая система контролирует необходимое количество масла в системе при любых условиях и обеспечивает максимальное усилие
- шасси предлагается как с гидравлическим, так и с воздушным поддрессориванием

Модульная система MultiTrans – дальнейший шаг в развитии!

Сейчас клиенты имеют на выбор два компонента системы:


1. SchubMax –прицеп с объемом 65м³

2. Прицеп–цистерна с объемом 28м³



- система MultiTrans обеспечивает максимальную стандартизацию всех компонентов
- компоненты могут выпускаться как прицепы, так и как полуприцепы
- замена компонентов быстро и легко с течением 30 минут
- соответствующие компоненты в системе MultiLand Plus уже неоднократно оценены удовлетворенными клиентами
- MultiTrans по сравнению со стационарным исполнением предлагает полную гибкость

Системные решения определяют развитие в сельскохозяйственной логистике!



Модуль Сенажный прицеп



Модуль SchubMax



Модуль Цистерна



Модуль Универсальный разбрасыватель



Модуль Самосвал



Модуль Перегрузчик



- выбор из шести компонентов – правильный выбор для любого предприятия
- классы производительности скомпонованы с тяговыми классами тракторов
- замена компонентов за рекордное время до 30 минут
- в шасси вы инвестируете только один раз. На дополнительных модулях вы экономите от 25% до 50%.

Необходимые дополнительные опции для максимальной эффективности

1. Система управления ISO-BUS со встроенной программой точного земледелия



2. Шины Michelin 30,5" для особенно интенсивного использования



3. Производительная система регулировки давления воздуха в шинах от PTG



4. Механическая система взвешивания DigiStar с высокой точностью измерения



ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH

Torgauer Straße 59/61/63

06925 Annaburg

Deutschland

Tel. +49 (0) 35385 70911

Fax +49 (0) 35385 70915

info@annaburger.de


www.annaburger.de




Teleliner Разбрасыватель/Сенажный прицеп




Fieldliner Перегрузчик




Универсальный разбрасыватель




Большегрузный сенажный прицеп




Самосвал




Бункер-перегрузчик




SchubMax Прицеп с выдвигающейся передней стенкой




CombiLiner Универсальный прицеп



Цистерны для транспорта и внесения жидких органических удобрений



MultiLandPlus Универсальная модульная система



Общий обзор

